



- LEGENDA:**
- ROZVODY TEPLÉ VODY
 - ROZVODY SMĚŠOVANÉ TEPLÉ VODY
 - ROZVODY STUDENÉ VODY
 - U, WC, ...** OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- LEGENDA ZNAČENÍ:**
- WC - KLOZET KERAMICKÝ - DĚTSKÝ
 - U - UMYVADLO - DĚTSKÉ
 - P - PISOÁR - DĚTSKÝ
 - TV - ELEKTRICKÝ BOJLER O OBJEMU 122 LITRŮ

V1 ZNAČENÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U** UMYVADLO KERAMICKÉ - DĚTSKÉ
 - Umyvadlová stojánková baterie
 - 2x RV 1/2"x3/8"
 - odpad DN40
- WC** KLOZET KERAMICKÝ - DĚTSKÝ KOMBI
 - Stojící kombi dětský klozet s plochým splachováním
 - Odpad DN 100, spodní
- P** PISOÁR - DĚTSKÝ
 - Ruční splachování, horní přívod vody, odtok svislý
 - Zápachová uzávěrka DN50

TLOUŠTKY IZOLACÍ POTRUBÍ:

ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY VE VŠECH DIMENZÍCH TERMOIZOLAČNÍ IZOLACÍ Z PE tl. 13 mm. POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO TERMOIZOLAČNÍ IZOLACÍ Z PE DLE NÁSLEDUJÍCÍHO:

POTRUBÍ TV - typ PP-RCT, SDR 9, PN22
 Vedení volně, pod stropem a v podhledu:
 - potrubí ø25x2,8mm - izolace ø25mm, tl. 25mm - PE
 - potrubí ø20x2,3mm - izolace ø20mm, tl. 20mm - PE

Vedení v v drážkách zdiva, podlahách a při křížení:
 - potrubí ø25x2,8mm - izolace ø25mm, tl. 13mm - PE
 - potrubí ø20x2,3mm - izolace ø20mm, tl. 13mm - PE

POZNÁMKY:

- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ VODY JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% VE SMĚRU K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
- ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PP-RCT, SDR9, PN22 POTRUBÍ BUDE KOTVENO DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSEJÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVANÉ KONSTRUKCE - DLE PŘR
- POTRUBÍ VODOVODU JE VEDENO V PODHLEDECH, V DRÁŽKÁCH STĚNY A V PŘEDSTĚNÁCH
- NA STAVBĚ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn	Název	Plocha [m ²]	Ozn	Název	Plocha [m ²]	Ozn	Název	Plocha [m ²]
1	Vstupní chodba do 2.NP	2,90	7	Vstupní hala	4,30	13	Dětská místnost	70,09
2	Sklad	3,37	8	Šatna	10,46	14	Dětské umyvárny	15,74
3	Chodba do 2.NP	3,33	9	Chodba	11,42	15	Úklidová místnost	1,10
4	Jídelna	32,48	10	WC - personál	3,44	16	Úklidová místnost	0,62
5	Technická místnost	4,57	11	Sklad	3,86	17	WC - dětské	5,85
6	Kuchyně	20,42	12	Kancelář + učebna	40,06			

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU STARÝ BYDŽOV - č.p. 13				
Starý Bydžov na st.par.č. 112/1				
OBJEDNATEL	Obec Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov			
HIP	Jana Žilková	STUPEŇ PROJEKTU ohlášení záměru		
KONTROLOVAL	Ing. Libor Žilka			
VYPRACOVAL	Ing. Petr Hodyc			
DÍL DOKUMENTACE	D.1.4.1-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :
NÁZEV OBJEKTU	obecní úřad			
PŮDORYS 1.NP- VODOVOD			FORMÁT	A2
			Č. ZAK.	02/2024
			MĚŘÍTKO	1 : 50
			ČÍSLO DOK.	D.1.4.1.04